

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/13667/2021/28

Nové Město na Moravě 5.10.2021

Tel.: 566 598 408

E-mail: marie.svestkova@meu.nmmn.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona odst. 1 č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný správní orgán (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil ve vodoprávním řízení podle § 115 vodního zákona žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami a ve stavebním řízení podle § 118 s přihlédnutím k § 94o stavebního zákona žádost o změnu stavby před dokončením, které dne 31.5.2021 podala

Věra Krejsková, IČO 67521975, Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová,
kterou zastupuje **Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., nar. 11.1.1983, Unhošťská č.p. 1629, 253 01 Hostivice** (dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení žadatel:

I. podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona

vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen „nakládání s vodami“), ve vodní nádrži **„Interakční prvek plošný Háje“** na pozemcích parc. č. 2612, 2770, 2771, 2773, 2777, 2778, 2779, 2781 v katastrálním území Dlouhé na Moravě, obci Dlouhé, okrese Žďár nad Sázavou, Kraji Vysočina, na vodním toku Lánský potok (IDVT 10190486), ř. km cca 2,570, vodní útvar povrchových vod DYJ_0390 – Bobrůvka (Loučka) od pramene po tok Libochovka (ČHP 4-15-01-088).

Rozsah nakládání s vodami:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody	40 564 m ³
Délka vzdutí při maximální hladině	250,00 m
Maximální hladina akumulované vody	552,59 m n.m. Bpv, odpovídající zatopená plocha 2,1 ha.

Počet měsíců v roce, kdy se s vodou nakládá: 12

Účel nakládání s vodami: retenční, akumulační, zpomalení odtoku vody z krajiny.

Povolení k nakládání s vodami vydává: **na dobu užívání** vodního díla.

II. stanoví podle § 36 odst. 2 vodního zákona:

- Minimální zůstatkový průtok $Q_{330} = 0,7$ l/s** (dále jen „MZP“) v toku pod vodní nádrží.
- Místo měření MZP:** na odpadním potrubí.

3. **Způsob měření MZP:** na odpadním potrubí bude umístěn měrný profil s vyznačením hladiny MZP.

4. **Četnost předkládání výsledků měření MZP:** na vyžádání vodoprávního úřadu.

III. pro povolení k nakládání s vodami stanovuje podle § 9 odst. 1 vodního zákona tyto **podmínky a povinnosti:**

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, **orgán ochrany přírody a krajiny** (dále jen „správní orgán“):
 1. S výškou vodní hladiny v nádrži nebude manipulováno v době rozmnožování obojživelníků, tj. od 1.4. do 31.7., případné nutné manipulace v tomto období budou předem projednány se správním orgánem.
 2. Letnění nebo zimnění rybníka bude vždy předem projednáno se správním orgánem.
 3. V Lánském potoce pod nádrží bude zachován minimální zůstatkový průtok ve výši $Q_{330} = 0,7$ l/s.
 4. Případná havárie (úhyn ryb, zhoršení kvality vody) bude oznámena správnímu orgánu.
- 5. Provozovatelem vodního díla nesmí být zhoršována kvalita vody v toku nad hodnoty stanovené vládním nařízením č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

IV. podle § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona, § 118, § 94j odst. 1, § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

povoluje

změnu stavby před jejím dokončením „**Interakční prvek plošný Háje**“ (dále jen „stavba“), na pozemcích parc. č. 2612, 2770, 2771, 2773, 2777, 2778, 2779, 2781 v katastrálním území Dlouhé na Moravě, obci Dlouhé, která spočívá i ve změně v umístění stavby (dále jen „změna stavby“).

Účel vodního díla

Retenční, akumulační, krajinnotvorný.

Druh vodního díla

Vodní nádrž: § 55 odst. 1, písm. a) vodního zákona.

Změna stavby zahrnuje:

- Vypuštění objektu SO 06 – tůň.
- Posunutí tělesa hráze o cca 20 m směrem po toku.
- Zvýšení maximální hladiny o 0,09 m a to na kótu 552,59 m n.m.
- Zefektivnění bezpečnostního přelivu, zkrácení přelivné hrany na 6,0 m, zmenšení odpadního koryta.
- Změna konstrukce spodní výpusti, nahrazení otevřeného požeráku uzavřeným, změna dimenze potrubí z DN 400 na DN 500, délka potrubí prodloužena o 1,0 m na celkových 23,0 m, je vynechána obslužná lávka a šoupě v požeráku.
- Šířka koruny hráze je jednotná 3,0 m se sklonem návodního svahu 1:2,5. Pozice výpusti v S-JTSK: X: 1 122 465, Y: 629 807.

Dále podle projektové dokumentace ověřené v řízení o změně stavby.

V. pro umístění a provedení změny stavby **stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Přesné umístění změny stavby bude v souladu se situací nádrže č. D.1.2.2.1 v měřítku 1 : 1 000 a koordinační situací č. C.3 v měřítku 1 : 2 500, které jsou součástí projektové dokumentace, kterou zpracoval a autorizoval Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., Unhošťská č.p. 1629, 253 01 Hostivice (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011728).
2. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Před zahájením výkopových prací budou vytyčena veškerá podzemní vedení, nesmí dojít k jejich poškození.
4. Při provádění změny stavby je nutno dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.

5. Při provádění změny stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
6. Změna stavby bude provedena stavebním podnikatelem oprávněným ke stavbám vodních děl. Investor je povinen **oznámít** vodoprávnímu úřadu **předem termín zahájení stavby a název a sídlo podnikatele**, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do ukončení stavby.
8. Před uvedením stavby do užívání bude zpracován:
 1. Provozní řád a předložen vodoprávnímu úřadu k nahlédnutí.
9. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení:

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, **orgán ochrany ZPF**:

1. V zájmu dodržení zásad ochrany zemědělského půdního fondu je žadatel povinen provést na vlastní náklady skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na ploše, která bude trvale zastavěna nebo jinak zpevněna a postarat se o její hospodárné využití. Skrývka bude provedena na ploše 5 775 m², do hloubky 0,15 m - to je celkem 866,25 m³. Část ornice (cca 500 m³) bude použito na ohumusování tělesa hráze, těsného podhrází a břehů nádrže a následně bude provedeno osetí jetelotravní směsí, část ornice (cca 366,25 m³) bude použito na rekultivaci pozemků v blízkosti stavby (rozproštění po parcelách parc. č. 2770, 2773, 2779, 2781 v k. ú. Dlouhé na Moravě). Využití půdy ze skrývky k zavázce, terénním úpravám (terénní modelace a pod.) a jiným nezemědělským účelům **je nepřípustné**. Žadatel odpovídá za řádné uskladnění zeminy ze skrývky do doby jejího využití. Během uskladnění zeminy nesmí docházet k jejímu znehodnocování. O činnostech souvisejících se skrývkou je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití zeminy.

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, **orgán ochrany přírody a krajiny**:

2. Stavební práce budou realizovány v období od října do března, aby nedocházelo ke změně chemismu vody a kalení vody v období rozmnožování jednotlivých druhů živočichů.
3. Pozemky dotčené výstavbou (skladování stavebního materiálu, manipulační prostor pro stavbu, pozemky k uložení přebytečné zeminy apod.) budou po dokončení stavby vodní nádrže uvedeny do původního stavu.
4. Na staveništi musí být sociální zařízení včetně zachycení veškerých odpadních vod.
5. Po provedení stavby bude prostor kolem vodní plochy osázen výsadbou autochtonních a vodomilných rostlin. V okolí budou vysázeny hluboko kořenicí dřeviny, které příznivě působí na stabilitu břehů a zastíněním chrání povrch před vysycháním.
6. Při napouštění rybníku budou zachovány minimální zůstatkové průtoky.
7. Při realizaci stavby budou minimalizovány pojezdy těžkou mechanizací.
8. Stavba bude provedena z přírodních materiálů (kamenná rovnánina dostatečné zrnitosti, záhozový kámen apod.).

Povodí Moravy, s.p., správce povodí a správce drobného vodního toku Lánský potok, IDVT 10190486 (dále jen „DVT“):

9. Ve vodním toku pod nádrží bude zachován minimální zůstatkový průtok (MZP).
10. Transport splavenin a příp. úkapů ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanismů doporučujeme eliminovat osazením norné stěny na odtoku. Požadujeme, aby v případě, že při realizaci akce dojde k zanesení toku sedimenty, investor zajistil na vlastní náklady pročištění DVT pod budovaným rybníkem.
11. Zařízení staveniště (včetně meziskládek zeminy) nebude situováno v bezprostřední blízkosti DVT.
12. Správci toku (K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem) bude v dostatečném časovém předstihu (minimálně 15 dnů předem) písemně oznámeno zahájení prací.

13. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění DVT stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti toku.
14. Dopravní prostředky a stavební mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky odbouratelných olejů.
15. Stroje a dopravní prostředky nebudou v blízkosti DVT parkovány, opravovány a doplňovány pohonnými hmotami.
16. Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, dotčené pozemky budou uklizeny a upraveny.
17. Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Nejpozději při kolaudaci stavby mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření (s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK).

Obec Dlouhé, č. p. 10, 592 55 Bobrová:

18. Během výstavby bude dodavatelem stavby zajištěn minimální průjezd těžké techniky středem obce (co nejvíce využívat spojovací polní cestu - parc. č. 2619, k. ú. Dlouhé na Moravě). Bude zajištěno průběžné čištění komunikace od opadu a sjíždění těžké techniky bude v místech tomu určených (sjezdy), aby nedocházelo k ničení krajnice polní cesty. V případě poškození komunikace bude nutné zajistit její opravu.
19. V zájmovém území se nachází vysokotlaký (VTL) plynovod DN 200, DN 80 provozovaný společností GasNet, s.r.o. zastoupené GasNet Služby s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno. Ochranné pásmo (dále jen „OP“) VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu, bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 200 je 20 m na obě strany od plynovodu, bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 80 je 15 m na obě strany od plynovodu (dále jen „PZ“). Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo OP, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo OP (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v OP a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem OP a těmito podmínkami. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. Při provádění stavební činnosti v OP PZ včetně přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.). Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v OP a bezpečnostním pásmu PZ. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ,

doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01 a TPG 702 04.

10. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2021 Sb., o odpadech v platném znění způsobem, který je uveden v projektové dokumentaci ověřené vodoprávním úřadem – Souhrnná technická zpráva – kapitola B.8.8.
11. Žadatel (stavebník) **oznámí** vodoprávnímu úřadu tyto **fáze výstavby** pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Závěrečná kontrolní prohlídka.
12. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2023**.
13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas vydá vodoprávní úřad na žádost stavebníka. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena projektová dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, protokoly o předání a převzetí dotčených inženýrských sítí, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů, zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi dodavatelem a investorem, geometrický plán pro zřízení věcných břemen, kopie zápisů ze stavebního deníku, zápisy o předání dotčených pozemků majitelům, doklady o nezávadném způsobu likvidace vzniklých odpadů.
14. Další podmínky a požadavky uvedené ve stávajícím stavebním povolení, které vodoprávní úřad vydal pod č.j. MUNMNM/43998/2009 dne 24.11.2009, zůstávají v platnosti.

VI. rozhoduje podle § 61 odst. 7 vodního zákona

1. O zařazení stavby do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Věra Krejsková, IČO 67521975, Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová.

Odůvodnění:

Dne 31.5.2021 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o změnu stavby před jejím dokončení, která vyžaduje i změnu v umístění stavby. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení a stavební řízení o změně stavby.

Žadatel doložil následující doklady:

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, souhrnné vyjádření č.j. MUNMNM/27516/2020-3 ze dne 11.11.2020.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF č.j. MUNMNM/6501/2021-3 ze dne 26.4.2021.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, správní orgán ochrany přírody a krajiny, rozhodnutí č.j. MUNMNM/6471/2021-3 ze dne 26.4.2021 (zásah do VKP, nakládání s vodami), závazné stanovisko č.j. MUNMNM/6475/2021-3 ze dne 28.4.2021 (změna stavby).
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování, závazné stanovisko č.j. MUNMNM/21931/2021-1 ze dne 3.8.2021.
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, stanovisko zn. PM-41918/2020/5203/Mi ze dne 21.12.2020.
- Obec Dlouhé, Dlouhé 10, 592 55 Bobrová, vyjádření ke změně stavby č.j. 96/21/DL ze dne 6.4.2021.
- GasNet, s.r.o., kterou zastupuje GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, zn. 5002353331 ze dne 5.5.2021.
- VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, posudek ze dne 17.9.2020.
- Dohoda o změně investorství stavby ze dne 19.7.2021.

Vodoprávní úřad oznámil dne 5.8.2021 pod č.j. MUNMNM/13667/2021/23 zahájení řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti veřejnou vyhláškou, neboť záměr je umístěvaný v území, ve kterém nebyl vydaný územní plán. K projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání na den 14. září 2021 (úterý) s upozorněním, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky

veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

V rámci celého stavebního řízení bylo zjištěno:

Stavební povolení ke stavbě bylo vydáno pod čj. MUNMNM/43998/2009 dne 24.11.2009, jeho platnost byla prodloužena pod čj. MUNMNM/53082/2011 dne 3.1.2012, pod čj. MUNMNM/46826/2013/5 dne 6.1.2014, dále pod čj. MUNMNM/35541/2015/4 dne 6.1.2016, pod čj. MUNMNM/17699/2017/9 dne 23.4.2018 a pod čj. MUNMNM/10919/2020/7 dne 8.6.2020.

Manipulační řád vodního díla byl předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Posouzení vodního díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu a zařazení do kategorie zpracovala oprávněná organizace VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Studená 2, 638 00 Brno dne 17.9.2020.

Stavební záměr se dotýká pozemků parc. č. 2770, 2773, 2779 a 2781, k.ú. Dlouhé na Moravě, které jsou v katastru nemovitostí vedené jako trvalé travní porosty. Příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) vydal ke stavebnímu záměru souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF pod čj. MUNMNM/6501/2021-3 dne 26.4.2021.

K dotčenému pozemku parc. č. 2612, k. ú. Dlouhé na Moravě (Povodí Moravy, s. p.), byl doložen souhlas jeho vlastníka vyznačený v situačním výkresu předložené projektové dokumentace. Zároveň byla doložena nájemní smlouva, kterou žadatel uzavřel s Povodím Moravy, s.p. dne 21.5.2021.

Oprávněné požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hlediska zájmů ochrany vod je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu a uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru, jak vyplývá ze stanoviska příslušného správce povodí.

Správný poplatek ve výši 1 000 Kč byl zaplacen na pokladně dne 5.10.2021 (č. d. 202103707).

Obec Dlouhé nemá na svém území vydaný územní plán ani nemá vymezené zastavěné území samostatným postupem. Pozemky, které jsou dotčeny výše uvedenou změnou záměru, se dle hranice intravilánu z roku 1966 nacházejí v nezastavěném území. Ochrana nezastavěného území je zakotvena v ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona dle něhož lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledku... Navržená změna plošného interakčního prvku - rybníku je v souladu s požadavky § 18 odst. 5 stavebního zákona. Navržený záměr je rovněž v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních příslušných zákonů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a neshledal důvody bránící povolení stavby. Proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Dlouhé, Povodí Moravy, s.p., GasNet Služby, s.r.o., dále podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb: parc. č. 2611, 2613, 2664, 2673, 2716, 2718, 2759, 2772, 2782, 2783 v katastrálním území Dlouhé na Moravě.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů ode dne jeho oznámení** ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí (dále jen „správní orgán“).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, musí být veden stavební deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a dbát na ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Žadatel má povinnost zajistit na stavbě technickobezpečnostní dohled v rozsahu a za podmínek, které jsou stanoveny v § 3 a násl. vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění. Povinnosti při dohledu dále vyplývají z § 62 vodního zákona.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Obdrží:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): doporučeně do vlastních rukou

Věra Krejsková, Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová

kteřou zastupuje: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., IDDS: 94g865y

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – nakládání s vodami: doporučeně do vlastních rukou

Obec Dlouhé, IDDS: rqfbqxx

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – změna stavby: doporučeně do vlastních rukou

Obec Dlouhé, IDDS: rqfbqxx

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – změna stavby: veřejnou vyhláškou

Podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb: parc. č. 2611, 2613, 2664, 2673, 2716, 2718, 2759, 2772, 2782, 2783 v katastrálním území Dlouhé na Moravě.

Dotčené orgány (doporučeně)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště SCHKO Žďárské Vrchy, IDDS: dkkdkdj

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany ZPF.

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán územního plánování.

Veřejnost: veřejnou vyhláškou

Se žádostí o vyvěšení:

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Obecní úřad Dlouhé, IDDS: rqfbqxx