

# ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obec Dlouhé vydává na základě § 10 písm. a) a § 84 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 479/2001 Sb. tento řád veřejného pohřebiště (dále jen řád).

## Článek I

### Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci Dlouhé.
2. Veřejné pohřebiště v obci Dlouhé (dále jen veřejné pohřebiště) se nachází na pozemku p.č. 1055/1 v k.ú. Dlouhé na Moravě.

## Článek II

### Provozní doba pohřebiště

Veřejné pohřebiště je přístupné bez omezení.

## Článek III

### Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se zdržet takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích apod.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
6. Není povoleno parkovat vozidla v areálu veřejného pohřebiště bez souhlasu provozovatele veřejného pohřebiště.
7. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, apod.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
9. Odpadky je povinnost třídít a odkládat na stanovená místa.
10. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
11. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromážděvacím, ve znění pozdějších předpisů).
12. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

## Článek IV

### Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) pronájem hrobových míst
- b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

## Článek V

### Povinnosti a činnost provozovatel pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
  - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
  - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. VIII
  - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy to je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatel pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezené prostory.

## Článek VI

### Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat vypravovatel pohřbu pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště.
3. U všech rakví musí být před spuštěním do hrobu víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem

## Článek VII

### Tlecí doba

Tlecí doba byla stanovena na základě dlouhodobých zkušeností na 11 let.

## Článek VIII

### Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  - a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové správy, která činí 800 mm
  - b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihelného zdiva apod.
  - c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
  - d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
  - e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
  - a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 250 cm)
  - b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka

- c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů
  - d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízeno trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží
  - e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
  - f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupné otvory s madly
  - g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let
  - h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikostí rakví)
  - i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
  - j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely
  - k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>
  - l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
- a) dobu výstavby hrobky
  - b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
  - c) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
  - d) podmínky používání materiálů, odpadů a jejich likvidace
  - e) povinnost dozoru při výstavbě
  - f) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
- a) druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
  - b) způsoby a cyklus revizí hrobky.
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se provozovatelem pohřebiště, a to zejména:
- a) respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
  - b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  - c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  - d) zajištění ochrany zeleně, kořenové systému zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí míst, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

### Článek IX


Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

### Článek X Účinnost

Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti 1. 7. 2002 a byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 20. 6. 2002.



Jaromír Karásek  
místostarosta




Tulis Pavel  
starosta