

Nařízení č. 5/2010

Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina

Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhláší z důvodu výskytu ohniska moru včelího plodu v katastrálním území Nové Město na Moravě v kraji Vysočina tato

mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelího plodu

I.

Vymezení ochranného pásma

Ochranné pásmo je vymezeno na mapě a zahrnuje následující katastrální území nebo jejich části :

Nové Město na Moravě, Zubří u Nového Města na Moravě, Pohledec, Kuklík, Studnice u Rokytna, Rokytno na Moravě, Vlachovice u Rokytna, Lhotka u Žďáru nad Sázavou, Jiříkovice u Nového Města na Moravě, Radňovice, Slavkovice, Jámy, Hlinné, Petrovice u Nového Města na Moravě, Řečice nad Bobrůvkou, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Radešínská Svratka, Dlouhé, Křídla, Olešná na Moravě, Maršovice u Nového Města na Moravě, Veselíčko u Žďáru nad Sázavou.

II.

Opatření v ochranném pásmu

1. Chovatelům včel v ochranném pásmu (dále jen „chovatelům“) se zakazuje přemísťování včelstev a matek z ochranného pásma a přemísťování včelstev a matek uvnitř ochranného pásma.
2. Chovatelům se nařizuje provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění onemocnění plodu o tom uvědomit krajskou veterinární správu.
3. Chovatelům se nařizuje zajistit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 19.4.2010 prostřednictvím základní organizace českého svazu včelařů provedení odběrů vzorků měli ze všech úlů na stanovišti a jejich neprodlené bakteriologické vyšetření na původce moru včelího plodu v akreditované laboratoři. Vzorek se odebírá samostatně z každého včelstva na stanovišti. Chovatel včel je povinen před odběrem měli zajistit vložení distančních úlových podložek na dno každého úlu, jejich ponechání v úlu nejméně po dobu 12 až 14 dnů a následné vyjmutí a jejich předání k laboratornímu vyšetření. Vzorky z jednotlivých včelstev z jednoho stanoviště budou vyšetřeny jako směsný vzorek. Nejvíce však ve směsném vzorku může být měl z 10-ti včelstev.
4. V případě pozitivního výsledku bakteriologického vyšetření měli se nařizuje chovatelům zajistit provedení prohlídky včelstev s rozebráním díla odborně způsobilou osobou pověřenou Krajskou veterinární správou pro kraj Vysočina.
5. Před skončením pozorovací doby se chovatelům nařizuje provést podle pokynů Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli způsobem stanoveným v bodě 3 tohoto nařízení.

III.

Další opatření v ochranném pásmu

Chovatelé a držitelé včelařského zařízení např. úlů, zásobních plástů a včelího díla jsou povinni dodržovat preventivní opatření proti moru včelího plodu zejména:

- a) zákaz používání plástů, vosku, medu a pylu z oblastí s neznámou nákazovou situací k chovu a ke krmení včel,

- b) zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a včeliho díla,
- c) udržování prázdných úlů bez včeliho díla,
- d) vyhledávání a utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev,
- e) soustavné omezování intenzity varroázy,
- f) zákaz léčení moru včeliho plodu.

IV.

Poučení o nákaze

Mor včeliho plodu je nebezpečná nákaza způsobená sporotvornou bakterií *Paenibacillus larvae*, která převážně postihuje zavíčkovaný včelí plod. Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétavými včelami a roji, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat roztoči a jiní škůdci. Příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se na lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.

V.

Ostatní ustanovení

1. Dotčené obecní úřady uveřejní toto nařízení na úřední desce způsobem v obci obvyklým, ve smyslu ustanovení § 76 odst. 3 veterinárního zákona.
2. Porušení ustanovení tohoto nařízení bude považováno za porušení veterinárního zákona a bude potrestáno podle sankcí v něm uvedených.
3. Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu.
4. Nařízení je každému přístupné na Krajské veterinární správě pro kraj Vysočina, na Krajském úřadě kraje Vysočina a u všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
5. Přílohou tohoto nařízení je mapa vymezující ochranné pásmo.
6. Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem krajské veterinární správy, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli.
7. Nákaza může být prohlášena za zdolanou, pokud se během dvanáctiměsíční pozorovací doby po likvidaci včelstev a zařízení a provedené závěrečné ohniskové dezinfekci v ochranném pásmu nevyskytne mor včeliho plodu.

V Jihlavě dne 12.3.2010

MVDr. Božek Vejmelka

ředitel odboru ochrany zdraví
a pohody zvířat
Krajské veterinární správy
pro kraj Vysočina



Mapa k Nařízení Krajské veterinární správy pro kraj vysočina č. 5/2010

